Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE – VIA E VAS

IL PRESIDENTE

Destinatari in allegato

OGGETTO: (ID 10891) Istruttoria Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relative al progetto "Realizzazione di un Datacenter in comune di Bornasco - installazione di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza complessiva superiore a 150 MWt."

Richiesta integrazione documentale

Con la presente si comunica che, a seguito delle attività di analisi e valutazione della documentazione tecnica pervenuta, la Commissione, al fine di procedere con le attività istruttorie di competenza, alla luce di quanto stabilito dall'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, rilevata la necessità di acquisire documentazione integrativa e chiarimenti, ed ai fini del rispetto del contraddittorio in questa fase, nell'osservare che:

- l'area individuata per la costruzione del Datacenter, di cui all'oggetto, ricade in Comune di Bornasco e dista circa 1,7 Km dal Sito Natura 2000 IT2080017 ZSC/ZPS Garzaia di Porta Chiossa

- non è stata riscontrata la richiesta di attivazione della procedura di valutazione di incidenza;

- Rilevato inoltre quanto emerso dall'osservazione dell'Ente Gestore (Provincia di Pavia) che richiama la specifica attività di terebrazione di n.5 pozzi di emungimento e le relative disposizioni vigenti contenute nel **Piano di gestione del Sito Natura 2000 ZSC/ZPS Garzaia di Porta Chiossa (**adottato con dcp n.26 del 28/03/2011**)** che riportano nello specifico:

  "4.2.2.1 Interventi non assoggettabili a Valutazione di Incidenza *- Possono essere escluse dalla procedura di Valutazione di Incidenza le seguenti tipologie di intervento: 1-9 omissis; 10. Qualsiasi tipologia di intervento oltre la fascia buffer di 1 km [...],* ***fatti salvi*** *gli impianti per il trattamento rifiuti (rif. D.G.R. n. 8/6581 del 13 febbraio 2008),* ***le captazioni idriche sotterranee e superficiali per i quali l'esclusione diventa operante solo oltre i 2 km.";***

visto quanto sopra, si richiede l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza appropriata (Livello II) e relativa predisposizione di adeguata documentazione riferita all'intervento di cui all'oggetto con particolare riferimento all'aspetto delle captazioni idriche.

Tutta la documentazione oggetto di richiesta di integrazioni va presentata con una comunicazione unica. La risposta dovrà essere resa indicando specificamente, per ciascuna integrazione o chiarimento, i punti elenco utilizzati nella presente richiesta. Nel caso le informazioni richieste siano già state fornite in sede di valutazione di altri elementi progettuali della stessa opera o di opere connesse da parte della Commissione VIA-VAS, si prega di fornire il numero dell'elaborato o del documento con il relativo protocollo.

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223063-3064 fax 06-57223082 e-mail: ctva@minambiente.it

e-mail PEC: ctva@PEC.minambiente.it

Per quanto sopra, si chiede di voler provvedere a fornire la documentazione richiesta, entro 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di protocollo della presente nota inviata a mezzo di posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'art. 19 comma 6 del TUA, qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Prima della scadenza del termine sopra indicato, qualora necessario, la Società proponente è tenuta ad inoltrare alla Divisione V in indirizzo una richiesta motivata di proroga nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., che in caso di mancato riscontro si intenderà concessa.

Si precisa che, una volta concessa la proroga, il procedimento sarà considerato sospeso per integrazioni alla documentazione presentata e, nel caso in cui la Società proponente non trasmetta la documentazione integrativa rispondente ai punti sopra elencati entro il termine previsto ovvero entro il termine concesso dalla Divisione, la Commissione procederà all'archiviazione del procedimento.

La trasmissione della documentazione integrativa dovrà avvenire nel rispetto delle modalità di presentazione indicate nel "Modulo trasmissione integrazioni di VIA" disponibile sul portale al seguente link https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica

La trasmissione della documentazione integrativa dovrà avvenire in 4 copie in formato digitale [1 supporto informatico (CD/pendrive) per copia] predisposte conformemente alle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs 152/2006" pubblicate sul portale (https://va.mite.gov.it): n. 2 copie dovranno essere trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e n. 2 al Ministero della Cultura (MIC).

La Divisione pubblicherà tempestivamente sul portale (https://va.mite.gov.it) la documentazione trasmessa. Del deposito della documentazione integrativa sarà dato avviso al pubblico sulla home page del portale, nella sezione "in consultazione pubblica" ed informazione scritta agli Enti a cui è stata notificata la "Comunicazione procedibilità dell'istanza, Responsabile del procedimento, e pubblicazione documentazione".

Il Proponente è richiesto di comunicare all'indirizzo ctva@mase.gov.it l'avvenuta trasmissione della documentazione integrativa.

Si rimane in attesa di quanto sopra e si porgono distinti saluti.

Per la Presidente, giusta delega agli atti
Coordinatrice Sottocommissione VIA
Avv. Paola Brambilla
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.i)

PAOLA BRAMBILLA
Ministero dell'Ambiente
Coordinatore Sottocommissione VIA
25.08.2025 15:09:46 GMT+02:00

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta form

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223063-3064 fax 06-57223082 e-mail: ctva@minambiente.it

e-mail PEC: ctva@PEC.minambiente.it

Elenco indirizzi

Alla Società MICROSOFT 4825 ITALY S.R.L.
microsoft4825@microsoftpec.it

e p.c.

Al Ministero della Cultura Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V – Tutela del paesaggio
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Lombardia
Direzione generale Ambiente e Clima
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Alla Provincia di Pavia
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Al Comune di Bornasco
comune.bornasco@legalpec.it
ARPA Lombardia
dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it

Alla Direzione generale fonti energetiche
e titoli abilitativi (FTA)
Divisione IV – Infrastrutture e impianti
di produzione energetica
fta@pec.mase.gov.it

Alla Direzione generale valutazioni ambientali (VA)
Divisione II - Rischio rilevante
e autorizzazione integrata ambientale
Va-2@mase.gov.it

Alla Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale
Dott.ssa Orsola Reillo
reillo.orsola@mite.gov.it
va@pec.mite.gov.it

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223063-3064 fax 06-57223082 e-mail: ctva@minambiente.it

e-mail PEC: ctva@PEC.minambiente.it